

Date: Samedi 09 avril 2011 &agrave; 19:40:10  
Sujet: Programmation C# .NET

## C# WPF Ne pas afficher le Tab Header d'un TabControl

Normal 0 21 false false false FR ZH-TW HE  
MicrosoftInternetExplorer4

/\* Style Definitions \*/

```
table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal";  
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes;  
mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt;  
mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:PMingLiU;  
mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;  
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}    Quand on cr&eacute;&eacute; des  
applications WPF en C#, on peut avoir besoin d'utiliser un groupe d'onglet  
(TabControl) mais ne pas vouloir afficher les Tab Headers qui contiennent le  
nom des onglets et permettent de swapper d'un onglet a un autre.
```

Normal 0 21 false false false FR ZH-TW HE  
MicrosoftInternetExplorer4

/\* Style Definitions \*/

```
table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal";  
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes;  
mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt;  
mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:PMingLiU;  
mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;  
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}    Il n'existe pas a proprement parler  
d'option d'affichage WPF permettant de ne pas afficher les ent&ecirc;tes des  
onglets (tab header) mais on peut tout de m&ecirc;me utiliser une astuce  
pour ne pas en afficher. &nbsp;
```

On peut par exemple utiliser un tab control et des tab items sans vouloir afficher les header, si l'on souhaite contr&ocirc;ler le changement d'onglet et que l'affichage d'ent&ecirc;tes gris&eacute;es en (IsEnabled=false) ne s'int&egrave;re pas a notre interface. Pour emp&ecirc;cher l'affichage des tab headers, on va remplacer le ControlTemplate des Tab items par un template vide et on va d&eacute;finir une bordure des tab controls egale &agrave; 0.

Normal 0 21 false false false FR ZH-TW HE  
MicrosoftInternetExplorer4

/\* Style Definitions \*/

```
table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal";  
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0;
```



