

Date: Vendredi 19 novembre 2004 à 16:17:55

Sujet: 1 Informatique

Liste des erreurs Windows et leurs significations de 1 à 1001

La liste des classiques erreurs Windows que l'on voit si souvent et la cause de celles-ci. Les erreurs de cet article vont de 1 à 1001 compris. La suite viendra plus tard.

Erreur 1 : Fonction incorrecte.

Erreur 2 : Le fichier spécifié est introuvable.

Erreur 3 : Le chemin spécifié est introuvable.

Erreur 4 : Le système ne peut pas ouvrir le fichier.

Erreur 5 : Accès refusé.

Erreur 6 : Handle non valide.

Erreur 7 : Les blocs de contrôle de mémoire ont été détruits.

Erreur 8 : Stockage insuffisant pour traiter cette commande.

Erreur 9 : Adresse de bloc de contrôle de mémoire non valide.

Erreur 10 : Environnement incorrect.

Erreur 11 : Tentative de chargement d'un programme de format incorrect.

Erreur 12 : Code d'accès non valide.

Erreur 13 : Données non valides.

Erreur 14 : Mémoire insuffisante pour cette opération.

Erreur 15 : Le lecteur spécifié est introuvable.

Erreur 16 : Impossible de supprimer le répertoire.

Erreur 17 : Impossible de déplacer le fichier vers un lecteur de disque différent.

Erreur 18 : Il n'y a plus de fichier.

Erreur 19 : Support protégé en écriture.

Erreur 20 : Le périphérique spécifié est introuvable.

Erreur 21 : Le périphérique n'est pas prêt.

Erreur 22 : Le périphérique ne reconnaît pas la commande.

Erreur 23 : Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).

Erreur 24 : Le programme a émis une commande de longueur incorrecte.

Erreur 25 : Le lecteur ne trouve pas une zone ou une piste spécifique sur le disque.

Erreur 26 : Impossible d'accéder au disque ou à la disquette spécifié.

Erreur 27 : Le lecteur ne trouve pas le secteur demandé.

Erreur 28 : L'imprimante n'a plus de papier.

Erreur 29 : Ecriture impossible sur le périphérique spécifié.

Erreur 30 : Lecture impossible sur le périphérique spécifié.

Erreur 31 : Un périphérique connecté au système ne fonctionne pas.

Erreur 32 : Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus.

Erreur 33 : Le processus ne peut pas accéder au fichier car un autre processus en a verrouillé une partie.

Erreur 34 : Le lecteur ne contient pas la bonne disquette. Insérez %2 (numéro de série de volume : %3) dans le lecteur %1.

Erreur 36 : Trop de fichiers ouverts pour un partage.

Erreur 38 : Fin de fichier atteinte.
 Erreur 39 : Disque saturé.
 Erreur 50 : La demande réseau n'est pas prise en charge.
 Erreur 51 : Ordinateur distant non disponible.
 Erreur 52 : Un nom identique existe déjà sur le réseau.
 Erreur 53 : Chemin réseau non trouvé.
 Erreur 54 : Le réseau est occupé.
 Erreur 55 : La ressource ou le périphérique réseau spécifié n'est plus disponible.
 Erreur 56 : La limite de commandes NetBIOS a été atteinte.
 Erreur 57 : Une erreur matérielle de carte réseau s'est produite.
 Erreur 58 : Le serveur spécifié ne peut pas accomplir l'opération demandée.
 Erreur 59 : Erreur réseau inattendue.
 Erreur 60 : La carte distante n'est pas compatible.
 Erreur 61 : La file d'attente d'impression est saturée.
 Erreur 62 : Il n'y a pas de place pour stocker le fichier à imprimer sur le serveur.
 Erreur 63 : Votre fichier en attente d'impression a été supprimé.
 Erreur 64 : Le nom réseau spécifié n'est plus disponible.
 Erreur 65 : Accès réseau refusé.
 Erreur 66 : Le type de ressource réseau est incorrect.
 Erreur 67 : Nom réseau introuvable.
 Erreur 68 : La limite de noms pour la carte réseau de l'ordinateur local a été dépassée.
 Erreur 69 : Dépassement de la limite de sessions NetBIOS.
 Erreur 70 : Le serveur distant a été suspendu ou se trouve en phase de démarrage.
 Erreur 71 : Il n'est plus possible d'établir de connexions avec cet ordinateur distant en ce moment parce qu'il y a déjà autant de connexions que l'ordinateur peut en accepter.
 Erreur 72 : L'imprimante ou le périphérique disque spécifié a été suspendu.
 Erreur 80 : Le fichier existe.
 Erreur 82 : Impossible de créer le répertoire ou le fichier.
 Erreur 83 : Echec sur INT 24
 Erreur 84 : Mémoire insuffisante pour traiter cette demande.
 Erreur 85 : Nom de périphérique local déjà utilisé.
 Erreur 86 : Le mot de passe réseau spécifié est incorrect.
 Erreur 87 : Paramètre incorrect.
 Erreur 88 : Erreur en écriture sur le réseau.
 Erreur 89 : Le système ne peut pas lancer un autre processus en ce moment.
 Erreur 100 : Impossible de créer un autre sémaphore système.
 Erreur 101 : Un autre processus possède le sémaphore exclusif.
 Erreur 102 : Le sémaphore est établi et ne peut pas être fermé.
 Erreur 103 : Le sémaphore ne peut pas être rétabli.
 Erreur 104 : Impossible de demander des sémaphores exclusifs lors d'une interruption.
 Erreur 105 : Ce sémaphore n'a plus de propriétaire.
 Erreur 106 : Insérez la disquette destinée au lecteur %1.

Erreur 107 : Comme vous n'avez pas inséré l'autre disquette, le programme s'est arrêté.

Erreur 108 : Le disque est soit en cours d'utilisation, soit verrouillé par un autre processus.

Erreur 109 : Le canal de communication a été fermé.

Erreur 110 : Impossible d'ouvrir le périphérique ou le fichier spécifié.

Erreur 111 : Nom de fichier trop long.

Erreur 112 : Espace insuffisant sur le disque.

Erreur 113 : Il n'y a plus d'identificateurs de fichier internes disponibles.

Erreur 114 : L'identificateur interne de fichier cible est incorrect.

Erreur 117 : L'appel IOCTL émis par l'application n'est pas correct.

Erreur 118 : La valeur du paramètre de vérification durant l'écriture est incorrecte.

Erreur 119 : Le système ne prend pas en charge la commande demandée.

Erreur 120 : Cette fonction n'est valide qu'en mode Windows NT.

Erreur 121 : La temporisation de sémaphore a expiré.

Erreur 122 : La zone de données passée à un appel système est trop petite.

Erreur 123 : Syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume incorrecte.

Erreur 124 : Niveau d'appel système incorrect.

Erreur 125 : Le disque n'a pas de nom de volume.

Erreur 126 : Le module spécifié est introuvable.

Erreur 127 : La procédure spécifiée est introuvable.

Erreur 128 : Il n'y a pas de processus enfants à attendre.

Erreur 129 : L'application %1 ne peut pas s'exécuter en mode Windows NT.

Erreur 130 : Tentative d'utilisation d'un handle de fichier sur une partition de disque ouverte pour une opération différente d'une E/S disque brute.

Erreur 131 : Tentative de déplacement du pointeur de fichier avant le début du fichier.

Erreur 132 : Impossible d'établir le pointeur de fichier sur le périphérique ou le fichier spécifié.

Erreur 133 : Impossible d'exécuter une commande JOIN ou SUBST pour un lecteur qui contient des lecteurs joints antérieurement.

Erreur 134 : Tentative d'utilisation d'une commande JOIN ou SUBST sur un lecteur qui a déjà été joint.

Erreur 135 : Tentative d'utilisation d'une commande JOIN ou SUBST sur un lecteur qui a déjà été substitué.

Erreur 136 : Le système a tenté de supprimer la jointure d'un lecteur non joint.

Erreur 137 : Le système a tenté de supprimer la substitution d'un lecteur non substitué.

Erreur 138 : Le système a tenté de joindre un lecteur à un répertoire stocké sur un lecteur joint.

Erreur 139 : Le système a tenté de substituer un lecteur à un répertoire stocké sur un lecteur substitué.

Erreur 140 : Le système a tenté de joindre un lecteur à un répertoire

stocké sur un lecteur substitué.

Erreur 141 : Le système a tenté de substituer un lecteur à un répertoire stocké sur un lecteur joint.

Erreur 142 : Opération JOIN ou SUBST impossible maintenant.

Erreur 143 : Le système ne peut pas joindre ou substituer un lecteur à un répertoire sur ce même lecteur.

Erreur 144 : Le répertoire n'est pas un sous-répertoire du répertoire racine.

Erreur 145 : Le répertoire n'est pas vide.

Erreur 146 : Le chemin spécifié est utilisé dans une substitution.

Erreur 147 : Ressources insuffisantes pour traiter cette commande.

Erreur 148 : Impossible d'utiliser maintenant le chemin spécifié.

Erreur 149 : Tentative de jointure ou de substitution d'un lecteur dont un répertoire est la cible d'une substitution antérieure.

Erreur 150 : Soit les informations de trace du système n'ont pas été spécifiées dans votre fichier CONFIG.SYS, soit la trace est interdite.

Erreur 151 : Le nombre d'événements sémaphore spécifié pour DosMuxSemWait n'est pas correct.

Erreur 152 : DosMuxSemWait ne s'est pas exécuté. Trop de sémaphores ont déjà été établis.

Erreur 153 : Liste DosMuxSemWait incorrecte.

Erreur 154 : Le nom de volume que vous avez entré dépasse la limite du nombre de caractères d'un nom pour le système de fichiers cible.

Erreur 155 : Impossible de créer une autre thread.

Erreur 156 : Le processus destinataire a refusé le signal.

Erreur 157 : Le segment est déjà abandonné et ne peut être verrouillé.

Erreur 158 : Segment déjà déverrouillé.

Erreur 159 : L'adresse de l'ID de thread est incorrecte.

Erreur 160 : La chaîne d'argument passée à DosExecPgm est incorrecte.

Erreur 161 : Le chemin d'accès spécifié n'est pas valide.

Erreur 162 : Un signal est déjà en attente.

Erreur 164 : Le système ne peut pas créer davantage de threads.

Erreur 167 : Impossible de verrouiller une partie d'un fichier.

Erreur 170 : La ressource demandée est en cours d'utilisation.

Erreur 173 : Il n'y avait pas de demande de verrou en attente pour la région d'annulation fournie.

Erreur 174 : Le système de fichiers n'autorise pas les modifications atomiques du type de verrou.

Erreur 180 : Le système a détecté un numéro de segment incorrect.

Erreur 182 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.

Erreur 183 : Impossible de créer un fichier déjà existant.

Erreur 186 : L'indicateur passé est incorrect.

Erreur 187 : Le nom de sémaphore système spécifié n'a pas été trouvé.

Erreur 188 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.

Erreur 189 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.

Erreur 190 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.

Erreur 191 : Impossible d'exécuter %1 en mode Windows NT.

Erreur 192 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.

Erreur 193 : %1 n'est pas une application Windows NT valide.
Erreur 194 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
Erreur 195 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
Erreur 196 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter ce programme d'application.
Erreur 197 : Actuellement, le système d'exploitation n'est pas configuré pour exécuter cette application.
Erreur 198 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
Erreur 199 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter ce programme d'application.
Erreur 200 : Le segment code ne peut pas être supérieur ou égal à 64 Ko.
Erreur 201 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
Erreur 202 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
Erreur 203 : Le système n'a pas trouvé l'option d'environnement spécifiée.
Erreur 205 : Aucun processus dans le sous-arbre de la commande n'a un manipulateur de signal.
Erreur 206 : Nom de fichier ou extension trop long(ue).
Erreur 207 : La pile de l'anneau 2 est actuellement utilisée.
Erreur 208 : Les caractères génériques (* ou ?) ont été spécifiés de manière incorrecte ou en trop grand nombre.
Erreur 209 : Le signal à inscrire est incorrect.
Erreur 210 : Le manipulateur de signal ne peut être établi.
Erreur 212 : Le segment est verrouillé et ne peut être réaffecté.
Erreur 214 : Trop de modules de liaison dynamique sont attachés à ce programme ou à ce module de liaison dynamique.
Erreur 215 : Impossible d'imbriquer les appels de LoadModule.
Erreur 216 : Le fichier image %1 n'est pas valide, mais il est destiné à un autre type de machine que celle-ci.
Erreur 230 : L'état du canal de communication n'est pas valide.
Erreur 231 : Tous les canaux sont occupés.
Erreur 232 : Le canal de communication est en instance de fermeture.

Erreur 233 : Il n'y a pas de processus à l'autre extrémité du canal.
Erreur 234 : Données supplémentaires disponibles.
Erreur 240 : La session a été annulée.
Erreur 254 : Le nom d'attribut étendu (EA) spécifié n'était pas valide.
Erreur 255 : Les attributs étendus (EA) sont incohérents.
Erreur 259 : Aucune autre donnée n'est disponible.
Erreur 266 : L'API Copy ne peut pas être utilisée.
Erreur 267 : Le nom de répertoire n'est pas valide.
Erreur 275 : Les attributs étendus (EA) ne tiennent pas dans la zone de mémoire tampon.
Erreur 276 : Le fichier d'attributs étendus sur le système de fichiers monté est altéré.
Erreur 277 : Le fichier de la table des attributs étendus (EA) est plein.
Erreur 278 : Le handle d'attributs étendus (EA) spécifié n'est pas valide.
Erreur 282 : Le système de fichiers monté n'autorise pas les attributs étendus.

Erreur 288 : Tentative de libération d'un mutex dont l'appelant n'est pas propriétaire.

Erreur 298 : Un sémaphore a subi trop d'inscriptions.

Erreur 299 : Seule une partie de la demande Lecture/Ecriture du processus mémoire a été effectuée.

Erreur 317 : Le message associé au numéro 0x%1 est introuvable dans le fichier de messages pour %2.

Erreur 487 : Tentative d'accès à une adresse non valide.

Erreur 534 : Résultat arithmétique dépassant 32 bits.

Erreur 535 : Il y a un processus à l'autre extrémité du canal.

Erreur 536 : Le système attend qu'un processus ouvre l'autre extrémité du canal.

Erreur 994 : L'accès à l'attribut étendu (EA) a été refusé.

Erreur 995 : L'opération d'E/S a été arrêtée à cause de l'arrêt d'une thread ou à la demande d'une application.

Erreur 996 : L'événement d'E/S avec chevauchement n'est pas dans un état signalé.

Erreur 997 : Une opération d'E/S avec chevauchement est en cours.

Erreur 998 : L'accès à cet emplacement de la mémoire n'est pas valide.

Erreur 999 : Erreur lors d'une opération de pagination.

Erreur 1001 : Récurrence trop profonde ; débordement de pile.

Publication de Tout sur l'informatique - Programmation C#,
Sécurité, Divx, P2P:
<http://www.zmaster.fr>

URL de cette publication

<http://www.zmaster.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=66>