

Date: Mardi 20 mars 2007 &agrave; 09:00:00

Sujet: MSN

## Liste des erreurs MSN

Qui n'est jamais tombé sur un numéro d'erreur incompréhensible en essayant de lancer MSN ? Pour vous aider, voici la liste des erreurs MSN et leurs significations.

IM\_e\_connect

0x81000301

La couche de Winsock n'a pas pu établir un raccordement.

IM\_e\_invalid\_server\_name

0x81000302

Reservé pour le futur usage.

IM\_e\_invalid\_password

0x81000303

Le mot de passe fourni par l'utilisateur est inadmissible.

IM\_e\_already\_logged\_on

0x81000304

Le client local est déjà entré en contact avec un serveur.

IM\_e\_server\_version

0x81000305

La version de serveur est incompatible avec la version locale de client.

IM\_e\_logon\_timeout

0x81000306

La tentative d'ouverture chronométrée dehors a dépassé 15 secondes.

IM\_e\_list\_full

0x81000307

Il y a trop de contacts dans une liste.

IM\_e\_ai\_reject

0x81000308

Un contact a rejeté une invitation de Microsoft® NetMeeting®.

IM\_e\_ai\_reject\_not\_inst

0x81000309

Un client a rejeté une invitation de NetMeeting 3,01 parce qu'elle n'existe pas sur l'ordinateur de l'utilisateur a distance.

IM\_e\_user\_not\_found

0x8100030A

Le serveur ne peut pas trouver l'utilisateur demandé;. Ceci pourrait être parce que l'utilisateur n'existe pas, l'utilisateur que le nom est inadmissible, ou ajouter un utilisateur &acute;chou&acute; du &ocirc;t&acute; de serveur.

IM\_e\_already\_in\_list

0x8100030B

Le client local a essayé d'ajouter un utilisateur &agrave; une liste, mais ce nom d'utilisateur existe d&acute;j&agrave; dans la liste de contact.

IM\_e\_disconnected

0x8100030C

Le client local a sorti.

IM\_e\_unexpected

0x8100030D

Le serveur a renvoyé un code d'erreur inattendu.

IM\_e\_server\_too\_busy

0x8100030E

Le serveur est l'un ou l'autre qui ne traite pas des demandes ou qui n'accepte pas de nouveaux raccordements.

IM\_e\_invalid\_auth\_packages

0x8100030F

Aucun mécanisme commun d'authentification n'a été; n&acute;goci&acute;, ou il n'a pas été; initialis&acute; correctement.

IM\_e\_newer\_client\_available

0x81000310

Tout en entrant, le serveur renvoie un message qu'une plus nouvelle installation de client est disponible.

IM\_e\_ai\_timeout

0x81000311

Un client &agrave; distance n'a pas répondu &agrave; une invitation d'application, et le client local a chronométré; hors de la demande d'invitation.

IM\_e\_cancel

0x81000312

Le client local a décommandé; une tentative d'ouverture.

IM\_e\_too\_many\_matches

0x81000313

R&acute;serv&acute; pour le futur usage.

IM\_e\_server\_unavailable

0x81000314

Le serveur a &eacute;t&eacute; entr&eacute; en contact, mais &eacute;tait indisponible pour des raisons non sp&eacute;cifi&eacute;es.

IM\_e\_logon\_ui\_active

0x81000315

R&eacute;serv&eacute; pour le futur usage.

IM\_e\_option\_ui\_active

0x81000316

R&eacute;serv&eacute; pour le futur usage.

IM\_e\_contact\_ui\_active

0x81000317

R&eacute;serv&eacute; pour le futur usage.

IM\_e\_logged\_on

0x81000319

Le client a &eacute;t&eacute; entr&eacute;. Ceci est retourn&eacute; dans les cas o&ugrave; le client doit &ecirc;tre en diff&eacute;r&eacute;.

IM\_e\_connect\_proxy

0x8100031A

R&eacute;serv&eacute; pour le futur usage.

IM\_e\_proxy\_auth

0x8100031B

R&eacute;serv&eacute; pour le futur usage.

IM\_e\_proxy\_auth\_type

0x810003&Ccedil;

R&eacute;serv&eacute; pour le futur usage.

IM\_e\_invalid\_proxy\_name

0x8100031D

R&eacute;serv&eacute; pour le futur usage.

IM\_e\_not\_primary\_service

0x81000320

R&eacute;serv&eacute; pour le futur usage.

IM\_e\_too\_many\_sessions

0x81000321

R&eacute;serv&eacute; pour le futur usage.

IM\_e\_too\_many\_messages

0x81000322

R&eacute;serv&eacute; pour le futur usage.

IM\_e\_remote\_login

0x81000323

R&eacute;serv&eacute; pour le futur usage.

IM\_e\_invalid\_friendly\_name  
0x81000324  
Reservé; pour le futur usage.

IM\_e\_session\_full  
0x81000325  
Reservé; pour le futur usage.

IM\_e\_not\_allowing\_new\_users  
0x81000326  
Reservé; pour le futur usage.

IM\_e\_invalid\_domain  
0x81000327  
Reservé; pour le futur usage.

IM\_e\_tcp\_error  
0x81000328  
Reservé; pour le futur usage.

IM\_e\_session\_timeout  
0x81000329  
Reservé; pour le futur usage.

IM\_e\_multipoint\_session\_begin\_timeout  
0x8100032a;  
Reservé; pour le futur usage.

IM\_e\_multipoint\_session\_end\_timeout  
0x8100032b  
Reservé; pour le futur usage.

IM\_e\_reverse\_list\_full  
0x8100032c  
Reservé; pour le futur usage.

IM\_e\_server\_error  
0x8100032d  
Le serveur a rencontré; une erreur.

IM\_e\_system\_config  
0x8100032e;  
Une bibliothèque; que exige; n'a pas été; trouvée;.

IM\_e\_no\_directory  
0x8100032f  
Reservé; pour le futur usage.

IM\_e\_user\_canceled\_logon  
0x81000350

L'utilisateur a d'écrit;command'écrit; la zone de dialogue d'ouverture.

IM\_s\_logged\_on

0x01000319

L'utilisateur est d'écrit;j'écrit; entr'écrit;.

IM\_s\_already\_in\_the\_mode

0x01000301

Publication de Tout sur l'écrit;informatique - Programmation C#,  
S'écrit;curit'écrit;, Divx, P2P:

<http://www.zmaster.fr>

URL de cette publication

<http://www.zmaster.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=207>