

Date: Dimanche 24 avril 2005 &agrave; 14:48:40

Sujet: 1 Informatique

## Liste des erreurs Windows et leurs significations de 2102 à 6118 (Reseau)

La liste des erreurs Windows concernant les problèmes Reseau. Les erreurs de cet article vont de la 2102ème à la 6118ème comprise. La suite viendra plus tard.

**Erreur 2102** : Le pilote de station de travail n'est pas installé.

**Erreur 2103** : Le serveur est introuvable.

**Erreur 2104** : Une erreur interne a eu lieu. Le réseau ne peut pas accéder à un segment de mémoire partagée.

**Erreur 2105** : Une ressource réseau est épuisée.

**Erreur 2106** : Cette opération n'est pas autorisée sur les stations de travail.

**Erreur 2107** : Le périphérique n'est pas connecté.

**Erreur 2108** : La connexion réseau a été réussie mais l'utilisateur a dû fournir un mot de passe différent de celui fourni à l'origine.

**Erreur 2114** : Le service Serveur n'a pas démarré.

**Erreur 2115** : La file d'attente est vide.

**Erreur 2116** : Le périphérique ou le répertoire n'existe pas.

**Erreur 2117** : L'opération n'est pas valide sur une ressource redirigée.

**Erreur 2118** : Ce nom de partage existe déjà.

**Erreur 2119** : La ressource demandée est actuellement épuisée sur le serveur.

**Erreur 2121** : L'ajout d'éléments demandé fait dépasser le maximum autorisé.

**Erreur 2122** : Le service Homologue n'autorise que deux utilisateurs simultanés.

**Erreur 2123** : La zone tampon de retour API est trop petite.

**Erreur 2127** : Une erreur d'API distante a eu lieu.

**Erreur 2131** : Le système a rencontré une erreur en ouvrant ou en lisant le fichier de configuration.

**Erreur 2136** : Une erreur réseau générale a eu lieu.

**Erreur 2137** : Le service Station de travail se trouve dans un état incohérent. Relancez-le après avoir réamorcé la machine.

**Erreur 2138** : Le service Station de travail n'a pas été mis en route.

**Erreur 2139** : Les informations demandées ne sont pas disponibles.

**Erreur 2140** : Une erreur Windows NT interne a eu lieu.

**Erreur 2141** : Le serveur n'est pas configuré pour les transactions.

**Erreur 2142** : L'API demandée n'est pas prise en charge sur le serveur distant.

**Erreur 2143** : Le nom d'événement n'est pas valide.

**Erreur 2144** : Le nom d'ordinateur existe déjà sur le réseau. Modifiez-le et relancez l'ordinateur.

**Erreur 2146** : Le composant spécifié est introuvable dans les informations de configuration.

**Erreur 2147** : Le paramètre spécifié est introuvable dans les informations de configuration.

**Erreur 2149** : Une ligne du fichier de configuration est trop longue.  
**Erreur 2150** : L'imprimante n'existe pas.  
**Erreur 2151** : Le travail d'impression n'existe pas.  
**Erreur 2152** : La destination d'impression est introuvable.  
**Erreur 2153** : La destination d'impression existe déjà.  
**Erreur 2154** : La file d'attente d'impression existe déjà.  
**Erreur 2155** : Impossible d'ajouter d'autres imprimantes.  
**Erreur 2156** : Impossible d'ajouter d'autres travaux d'impression.  
**Erreur 2157** : Impossible d'ajouter d'autres destinations d'impression.  
**Erreur 2158** : Cette destination d'impression est inactive et ne peut pas accepter d'opérations de service.  
**Erreur 2159** : Cette demande de destination d'impression contient une opération de service non valide.  
**Erreur 2160** : Le processeur d'impression ne répond pas.  
**Erreur 2161** : Le spouleur ne s'exécute pas.  
**Erreur 2162** : Cette opération ne peut pas s'accomplir sur la destination d'impression dans son état actuel.  
**Erreur 2163** : Cette opération ne peut pas s'accomplir sur la file d'attente d'impression dans son état actuel.  
**Erreur 2164** : Cette opération ne peut pas s'accomplir sur le travail d'impression dans son état actuel.  
**Erreur 2165** : Une erreur a eu lieu dans l'allocation de mémoire au spouleur.

**Erreur 2166** : Le pilote de périphérique n'existe pas.  
**Erreur 2167** : Le type de données n'est pas pris en charge par le processeur.  
**Erreur 2168** : Le processeur d'impression n'est pas installé.  
**Erreur 2180** : La base de données des services est verrouillée.  
**Erreur 2181** : La table de services est saturée.  
**Erreur 2182** : Le service demandé a déjà été lancé.  
**Erreur 2183** : Le service ne répond pas aux commandes.  
**Erreur 2184** : Le service n'a pas été lancé.  
**Erreur 2185** : Le nom de service n'est pas valide.  
**Erreur 2186** : Le service ne répond pas à la commande de maintenance.  
**Erreur 2187** : La commande du service est occupée.  
**Erreur 2188** : Le fichier de configuration contient un nom de programme de service non valide.  
**Erreur 2189** : Dans son état actuel, le service ne répond pas aux commandes.  
**Erreur 2190** : Le service s'est arrêté de manière anormale.  
**Erreur 2191** : La pause ou l'arrêt demandé(e) n'est pas valide pour ce service.  
**Erreur 2192** : Le nom de service est introuvable dans la table du répartiteur de commandes de service.  
**Erreur 2193** : Echec de la lecture de canal de communication par le répartiteur de commandes de service.  
**Erreur 2194** : Impossible de créer une thread pour le nouveau service.  
**Erreur 2200** : Cette station de travail est déjà connectée au réseau.  
**Erreur 2201** : Cette station de travail n'est pas encore connectée au réseau.

**Erreur 2202** : Le paramètre de nom d'utilisateur ou de groupe n'est pas

valide.

**Erreur 2203** : Le paramètre de mot de passe n'est pas valide.

**Erreur 2204** : Le processeur d'accès n'a pas ajouté l'alias pour les messages.

**Erreur 2205** : Le processeur d'accès n'a pas ajouté l'alias pour les messages.

**Erreur 2206** : Le processeur de déconnexion n'a pas supprimé l'alias pour les messages.

**Erreur 2207** : Le processeur de déconnexion n'a pas supprimé l'alias pour les messages.

**Erreur 2209** : Les accès au réseau sont suspendus.

**Erreur 2210** : Un conflit d'accès centralisé a eu lieu sur un serveur.

**Erreur 2211** : Le serveur est configuré sans chemin utilisateur valide.

**Erreur 2212** : Une erreur a eu lieu au chargement ou à l'exécution du script d'ouverture de session.

**Erreur 2214** : Le serveur d'accès n'ayant pas été spécifié, vous conduirez une session autonome.

**Erreur 2215** : Le serveur d'accès est introuvable.

**Erreur 2216** : Il y a déjà un domaine d'accès pour cet ordinateur.

**Erreur 2217** : Le serveur d'accès n'a pas pu valider l'accès.

**Erreur 2219** : La base de données de la sécurité est introuvable.

**Erreur 2220** : Le nom de groupe est introuvable.

**Erreur 2221** : Le nom d'utilisateur est introuvable.

**Erreur 2222** : Le nom de ressource est introuvable.

**Erreur 2223** : Le groupe existe déjà.

**Erreur 2224** : Le compte d'utilisateur existe déjà.

**Erreur 2225** : La listes de permissions pour la ressource existe déjà.

**Erreur 2226** : Cette opération n'est autorisée que sur le contrôleur principal du domaine.

**Erreur 2227** : La base de données de la sécurité n'a pas été mise en route.

**Erreur 2228** : Il y a trop de noms dans la base de données des comptes d'utilisateur.

**Erreur 2229** : Une erreur d'E/S disque a eu lieu.

**Erreur 2230** : La limite de 64 rubriques par ressource a été dépassée.

**Erreur 2231** : Impossible de supprimer le compte d'un utilisateur conduisant une session.

**Erreur 2232** : Impossible d'accéder au répertoire parent.

**Erreur 2233** : Impossible d'agrandir le segment du cache de sessions de la base de données de la sécurité.

**Erreur 2234** : Cette opération n'est pas autorisée sur ce groupe spécial.

**Erreur 2235** : Cet utilisateur ne se trouve pas dans le cache de sessions de la base de données des comptes d'utilisateur.

**Erreur 2236** : L'utilisateur fait déjà partie de ce groupe.

**Erreur 2237** : L'utilisateur ne fait pas partie de ce groupe.

**Erreur 2238** : Ce compte d'utilisateur n'est pas défini.

**Erreur 2239** : Ce compte d'utilisateur est expiré.

**Erreur 2240** : L'utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir une session depuis cette station de travail.

**Erreur 2241** : L'utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir une session maintenant.

**Erreur 2242** : Le mot de passe de cet utilisateur est expiré.  
**Erreur 2243** : Le mot de passe de cet utilisateur ne peut pas changer.  
**Erreur 2244** : Ce mot de passe ne peut pas s'employer maintenant.  
**Erreur 2245** : Ce mot de passe est trop court.  
**Erreur 2246** : Le mot de passe de cet utilisateur est trop récent pour être modifié.  
**Erreur 2247** : La base de données de la sécurité est altérée.  
**Erreur 2248** : La mise à jour de cette copie de la base de données de la sécurité réseau/locale est superflue.  
**Erreur 2249** : Cette copie de base de données n'étant pas à jour, une synchronisation est nécessaire.  
**Erreur 2250** : La connexion réseau est introuvable.  
**Erreur 2251** : Ce type asg\_type n'est pas valide.  
**Erreur 2252** : Ce périphérique est déjà partagé.  
**Erreur 2270** : Le nom d'ordinateur n'a pas pu être ajouté en tant qu'alias de message. Ce nom existe peut-être déjà sur le réseau.  
**Erreur 2271** : Le service Messagerie a déjà été mis en route.  
**Erreur 2272** : Le service Messagerie n'a pas pu démarrer.  
**Erreur 2273** : L'alias est introuvable sur le réseau.  
**Erreur 2274** : Cet alias a déjà été dérouté.  
**Erreur 2275** : Cet alias a été ajouté, mais il reste dérouté.  
**Erreur 2276** : Cet alias existe déjà localement.  
**Erreur 2277** : Dépassement du nombre maximal d'alias.  
**Erreur 2278** : Il est impossible de supprimer le nom d'ordinateur.  
**Erreur 2279** : Il est impossible de redérouter des messages vers la même station de travail.  
**Erreur 2280** : Une erreur a eu lieu dans le processeur de messages du domaine.  
**Erreur 2281** : Le message a été envoyé, mais le destinataire a suspendu le service Messagerie.  
**Erreur 2282** : Le message a été envoyé, mais non reçu.  
**Erreur 2283** : L'alias est utilisé actuellement. Faites un nouvel essai plus tard.  
**Erreur 2284** : Le service Messagerie n'a pas été lancé.  
**Erreur 2285** : Le nom ne se trouve pas sur l'ordinateur local.  
**Erreur 2286** : L'alias dont les messages sont déroutés est introuvable sur le réseau.  
**Erreur 2287** : La table des alias de la station de travail distante est saturée.  
  
**Erreur 2288** : Les messages adressés à cet alias ne sont pas déroutés actuellement.  
**Erreur 2289** : Le message à diffusion générale a été tronqué.  
**Erreur 2294** : Ce nom de périphérique n'est pas valide.  
**Erreur 2295** : Erreur en écriture.  
**Erreur 2297** : Il y a un alias en double sur le réseau.  
**Erreur 2298** : Cet alias sera supprimé ultérieurement.  
**Erreur 2299** : Cet alias n'a pas été supprimé dans tous les réseaux.  
**Erreur 2300** : Cette opération n'est pas autorisée sur les ordinateurs connectés à plusieurs réseaux.  
**Erreur 2310** : Cette ressource partagée n'existe pas.  
**Erreur 2311** : Ce périphérique n'est pas partagé.

**Erreur 2312** : Il n'existe pas de session ouverte sous ce nom d'ordinateur.

**Erreur 2314** : Il n'existe pas de fichier ouvert portant ce numéro d'identification.

**Erreur 2315** : L'exécution d'une commande d'administration à distance s'est avérée impossible.

**Erreur 2316** : L'ouverture d'un fichier temporaire distant s'est avérée impossible.

**Erreur 2317** : Les données renvoyées par une commande d'administration à distance ont été tronquées à 64 Ko.

**Erreur 2318** : Ce périphérique ne peut pas être partagé comme ressource spoulée et non spoulée.

**Erreur 2319** : Il est possible que le contenu de la liste de serveurs soit incorrect.

**Erreur 2320** : L'ordinateur n'est pas actif dans ce domaine.

**Erreur 2321** : Le partage doit être supprimé du Système de fichiers distribués (Dfs) avant de pouvoir être supprimé.

**Erreur 2331** : L'opération n'est pas valide pour ce périphérique.

**Erreur 2332** : Ce périphérique ne peut pas être partagé.

**Erreur 2333** : Ce périphérique n'était pas ouvert.

**Erreur 2334** : Cette liste de noms de périphérique n'est pas valide.

**Erreur 2335** : La priorité de la file d'attente n'est pas valide.

**Erreur 2337** : Il n'y a pas de périphériques de communication partagés.

**Erreur 2338** : La file d'attente spécifiée n'existe pas.

**Erreur 2340** : Cette liste de périphériques n'est pas valide.

**Erreur 2341** : Le périphérique demandé n'est pas valide.

**Erreur 2342** : Ce périphérique est déjà utilisé par le spouleur.

**Erreur 2343** : Ce périphérique est déjà utilisé comme périphérique de communication.

**Erreur 2351** : Ce nom d'ordinateur n'est pas valide.

**Erreur 2354** : La chaîne et le préfixe spécifiés sont trop longs.

**Erreur 2356** : Ce composant de chemin n'est pas valide.

**Erreur 2357** : Il est impossible de déterminer le type de l'entrée.

**Erreur 2362** : La zone tampon des types n'est pas assez grande.

**Erreur 2370** : Les fichiers profils ne peuvent pas dépasser 64 Ko.

**Erreur 2371** : Le décalage de début est en dehors de l'intervalle admis.

**Erreur 2372** : Le système ne peut pas supprimer les connexions courantes aux ressources du réseau.

**Erreur 2373** : Le système n'a pas pu analyser la ligne de commande dans ce fichier.

**Erreur 2374** : Une erreur a affecté le chargement du fichier profil.

**Erreur 2375** : Le fichier profil n'a été enregistré que partiellement à cause d'erreurs.

**Erreur 2377** : Le fichier journal %1 est saturé.

**Erreur 2378** : Ce fichier journal a changé entre des lectures.

**Erreur 2379** : Le fichier journal %1 est altéré.

**Erreur 2380** : Le chemin source ne peut être un répertoire.

**Erreur 2381** : Le chemin source est illégal.

**Erreur 2382** : Le chemin destination est illégal.

**Erreur 2383** : Les chemins source et destination sont sur des serveurs différents.

**Erreur 2385** : Le serveur de Télétraitement demandé est suspendu.

**Erreur 2389** : Une erreur a eu lieu dans la communication avec un serveur de télétraitement.

**Erreur 2391** : Une erreur a eu lieu lors du lancement d'un processus en arrière-plan.

**Erreur 2392** : La ressource partagée à laquelle vous êtes connecté est introuvable.

**Erreur 2400** : Le numéro de carte réseau n'est pas valide.

**Erreur 2401** : Il y a des fichiers ouverts sur la connexion.

**Erreur 2402** : Il existe encore des connexions actives.

**Erreur 2403** : Ce nom de partage ou ce mot de passe n'est pas valide.

**Erreur 2404** : Un processus actif utilise actuellement le périphérique.

**Erreur 2405** : La lettre de lecteur est utilisée localement.

**Erreur 2430** : Le client spécifié est déjà enregistré pour l'événement spécifié.

**Erreur 2431** : La table des alertes est saturée.

**Erreur 2432** : Un nom d'alerte non valide ou inexistant a été généré.

**Erreur 2433** : Le destinataire des alertes n'est pas valide.

**Erreur 2434** : La session d'un utilisateur sur ce serveur a été supprimée parce que ses heures d'accès autorisé ne sont plus valides.

**Erreur 2440** : Le fichier journal ne contient pas le numéro d'enregistrement demandé.

**Erreur 2450** : La base de données des comptes d'utilisateur n'est pas configurée convenablement.

**Erreur 2451** : Cette opération est interdite durant l'exécution du service Accès réseau.

**Erreur 2452** : Cette opération est interdite sur le dernier compte administratif.

**Erreur 2453** : Le contrôleur de ce domaine est introuvable.

**Erreur 2454** : Il est impossible de définir les informations d'accès pour cet utilisateur.

**Erreur 2455** : Le service Accès réseau n'a pas été lancé.

**Erreur 2456** : Il est impossible d'agrandir la base de données des comptes d'utilisateur.

**Erreur 2457** : L'horloge de ce serveur n'est pas synchronisée avec celle du contrôleur principal de domaine.

**Erreur 2458** : Un problème de mot de passe a été détecté.

**Erreur 2460** : L'identificateur de serveur spécifié n'est pas valide.

**Erreur 2461** : L'identificateur de session spécifié n'est pas valide.

**Erreur 2462** : L'identificateur de connexion spécifié n'est pas valide.

**Erreur 2463** : La table des serveurs disponibles est saturée.

**Erreur 2464** : Le serveur ne peut pas gérer plus de sessions.

**Erreur 2465** : Le serveur ne peut pas gérer plus de connexions.

**Erreur 2466** : Le serveur ne peut pas gérer plus de fichiers ouverts.

**Erreur 2467** : Aucun serveur secondaire n'est enregistré sur ce serveur.

**Erreur 2470** : Essayez plutôt une version bas niveau (protocole d'administration à distance) de l'API.

**Erreur 2480** : Le service UPS n'a pas pu accéder au pilote UPS.

**Erreur 2481** : Le service UPS n'est pas configuré convenablement.

**Erreur 2482** : Le service UPS n'a pas pu accéder au port COM spécifié.

**Erreur 2483** : Le service UPS n'a pas démarré car l'alimentation de secours lui a signalé un problème de ligne ou de batterie faible.

**Erreur 2484** : Le service UPS n'a pas réussi à accomplir un arrêt ordonné du système.

**Erreur 2500** : Le programme ci-dessous a renvoyé un code d'erreur MS-DOS :

**Erreur 2501** : Le programme ci-dessous a besoin de plus de mémoire :

**Erreur 2502** : Le programme ci-dessous a appelé une fonction MS-DOS non gérée :

**Erreur 2503** : L'amorçage de la station de travail a échoué.

**Erreur 2504** : Le fichier ci-dessous est endommagé.

**Erreur 2505** : Aucun chargeur n'est spécifié dans le fichier de définition du bloc d'amorçage.

**Erreur 2506** : NetBIOS a renvoyé une erreur : NCB et SMB sont vidés ci-dessus.

**Erreur 2507** : Une erreur E/S disque s'est produite.

**Erreur 2508** : La substitution des paramètres de l'image a échoué.

**Erreur 2509** : Trop de paramètres de l'image franchissent des limites de secteurs de disques.

**Erreur 2510** : L'image n'a pas été générée depuis une disquette MS-DOS formatée avec /S.

**Erreur 2511** : Le téléamorçage sera redémarré plus tard.

**Erreur 2512** : L'appel du serveur de téléamorçage a échoué.

**Erreur 2513** : Impossible de se connecter au serveur de téléamorçage.

**Erreur 2514** : Impossible d'ouvrir le fichier sur le serveur de téléamorçage.

**Erreur 2515** : Connexion au serveur de téléamorçage...

**Erreur 2516** : Connexion au serveur de téléamorçage...

**Erreur 2517** : Le service de téléamorçage a été arrêté; reportez-vous au journal d'erreur pour connaître la cause du problème.

**Erreur 2518** : L'initialisation du téléamorçage a échoué : reportez-vous au journal d'erreur pour connaître la cause du problème.

**Erreur 2519** : Une seconde connexion a une ressource de téléamorçage n'est pas autorisée.

**Erreur 2550** : Le service Explorateur a été configuré avec MaintainServerList=No.

**Erreur 2610** : Le service n'a pas pu démarrer car aucune des cartes réseau n'a démarré avec ce service.

**Erreur 2611** : Le service n'a pas pu démarrer du fait d'informations de démarrage erronées dans le registre.

**Erreur 2612** : Le service n'a pas pu démarrer car sa base de données est absente ou endommagée.

**Erreur 2613** : Le service n'a pas pu démarrer car le partage RPLFILES est absent.

**Erreur 2614** : Le service n'a pas pu démarrer car le groupe RPLUSER est absent.

**Erreur 2615** : Impossible d'énumérer les enregistrements du service.

**Erreur 2616** : L'enregistrement des informations sur la station de travail a été endommagé.

**Erreur 2617** : L'enregistrement de la station de travail n'a pas été trouvé.

**Erreur 2618** : Le nom de la station de travail est utilisé par une autre station de travail.

**Erreur 2619** : L'enregistrement des informations sur le profil a été endommagé.

**Erreur 2620** : L'enregistrement du profil n'a pas été trouvé.  
**Erreur 2621** : Le nom du profil est utilisé par un autre profil.  
**Erreur 2622** : Il y a des stations de travail qui utilisent ce profil.  
**Erreur 2623** : L'enregistrement des informations sur la configuration a été endommagé.  
**Erreur 2624** : L'enregistrement de la configuration n'a pas été trouvé.  
**Erreur 2625** : L'enregistrement de l'information sur l'ID de la carte a été endommagé.  
**Erreur 2626** : Une erreur de service interne est survenue.  
**Erreur 2627** : L'enregistrement de l'information sur l'ID du constructeur a été endommagé.  
**Erreur 2628** : L'enregistrement de l'information sur le bloc d'amorçage a été endommagé.  
**Erreur 2629** : Le compte utilisateur pour l'enregistrement de cette station de travail est manquant.  
**Erreur 2630** : Le groupe local RPLUSER n'a pas pu être trouvé.  
**Erreur 2631** : L'enregistrement du bloc d'amorçage n'a pas été trouvé.  
**Erreur 2632** : Le profile choisi est incompatible avec cette station de travail.

**Erreur 2633** : L'id de carte réseau est utilisé par une autre station de travail.

**Erreur 2634** : Il y a des profils qui utilisent cette configuration.  
**Erreur 2635** : Il y a des profils ou des configurations de stations de travail qui utilisent cette station de travail.  
**Erreur 2636** : Le service n'a pas pu sauvegarder la base de données de téléamorçage.  
**Erreur 2637** : L'enregistrement de la carte n'a pas été trouvé.  
**Erreur 2638** : L'enregistrement du fournisseur n'a pas été trouvé.  
**Erreur 2639** : Le nom du fournisseur est utilisé par un autre enregistrement de fournisseur.  
**Erreur 2640** : (nom d'amorçage, ID de fournisseur) est utilisé par un autre enregistrement du bloc d'amorçage.  
**Erreur 2641** : Le nom de configuration est utilisé par une autre configuration.  
**Erreur 2660** : La base de données interne conservée par le service Dfs est endommagée.  
**Erreur 2661** : Un des enregistrements de la base de données Dfs interne est endommagée  
**Erreur 2662** : Il n'y a pas de volume dont le chemin d'entrée corresponde à celui donné  
**Erreur 2663** : Un volume de ce nom existe déjà  
**Erreur 2664** : Le partage de serveur spécifié existe déjà dans le système de fichiers distribués (Dfs)  
**Erreur 2665** : Le partage de serveur indiqué ne gère pas le volume Dfs indiqué  
**Erreur 2666** : L'opération n'est pas valide sur un volume non-feuille  
**Erreur 2667** : L'opération n'est pas valide sur un volume feuille  
**Erreur 2668** : L'opération est ambiguë parce que le volume a plusieurs serveurs  
**Erreur 2669** : Impossible de créer un point de jonction  
**Erreur 2670** : Le serveur ne connaît pas les systèmes de fichiers distribués



**Erreur 2671** : Le chemin de renommage de cible spécifié n'est pas valide

**Erreur 2672** : Le volume Dfs (système de fichiers distribués) spécifié est déconnecté

**Erreur 2673** : Le serveur spécifié n'est pas un serveur pour ce volume

**Erreur 2674** : Un cycle a été détecté dans le nom Dfs (système de fichiers distribués)

**Erreur 2675** : Cette opération n'est pas gérée par un Dfs (système de fichiers distribués) basé sur un serveur

**Erreur 2690** : Erreur interne du Dfs

**Erreur 2999** : Il s'agit de la dernière erreur dans l'intervalle NERR.

**Erreur 3000** : Le moniteur d'impression spécifié est inconnu.

**Erreur 3001** : Le pilote d'imprimante spécifié est en cours d'utilisation.

**Erreur 3002** : Le fichier spoule n'a pas été trouvé.

**Erreur 3003** : Un appel StartDocPrinter est resté sans suite.

**Erreur 3004** : Un appel AddJob est resté sans suite.

**Erreur 3005** : Le processeur d'impression spécifié a déjà été installé.

**Erreur 3006** : Le moniteur d'impression spécifié a déjà été installé.

**Erreur 3007** : Le moniteur d'impression spécifié ne possède pas les fonctions nécessaires.

**Erreur 3008** : Le moniteur d'impression spécifié est en cours d'utilisation.

**Erreur 3009** : L'opération demandée n'est pas autorisée quand il y a des travaux dans la file d'impression.

**Erreur 3010** : L'opération demandée est réussie. Les modifications ne seront pas effectives avant que le système ne soit réamorcé.

**Erreur 3011** : L'opération demandée est réussie. Les modifications ne seront pas effectives avant que le service ne soit redémarré.

**Erreur 4000** : WINS a rencontré une erreur alors qu'il exécutait la commande.

**Erreur 4001** : Le WINS local ne peut pas être supprimé.

**Erreur 4002** : L'importation à partir du fichier a échoué.

**Erreur 4003** : La sauvegarde a échoué. Une sauvegarde complète a-t-elle été effectuée avant celle-ci ?

**Erreur 4004** : La sauvegarde a échoué. Vérifiez le répertoire dans lequel vous êtes en train de sauvegarder la base de données.

**Erreur 4005** : Le nom n'existe pas dans la base de données WINS.

**Erreur 4006** : La duplication avec un partenaire non-configuré n'est pas autorisée.

**Erreur 4100** : Le client DHCP a obtenu une adresse IP qui est déjà utilisée sur le réseau. L'interface locale sera désactivée jusqu'à ce que le client DHCP puisse obtenir une nouvelle adresse.

**Erreur 5001** : La ressource du cluster ne peut pas être déplacée vers un autre groupe parce que d'autres ressources en dépendent.

**Erreur 5002** : Impossible de trouver les dépendances de la ressource du cluster.

**Erreur 5003** : La ressource du cluster dépend déjà de la ressource spécifiée.

**Erreur 5004** : La ressource du cluster n'est pas en ligne.

**Erreur 5005** : Un noeud du cluster n'est pas disponible pour cette opération.

**Erreur 5006** : La ressource du cluster n'est pas disponible.

**Erreur 5007** : La ressource du cluster n'a pas été trouvée.  
**Erreur 5008** : Le cluster est en cours d'arrêt.  
**Erreur 5009** : L'opération a échoué.  
**Erreur 5010** : L'objet existe déjà.  
**Erreur 5011** : L'objet est déjà dans la liste.  
**Erreur 5012** : Le groupe du cluster n'est disponible pour aucune des ressources.  
**Erreur 5013** : Le groupe du cluster n'a pas été trouvé.  
**Erreur 5014** : L'opération n'a pas pu être terminée parce que le groupe du cluster n'est pas en ligne.  
**Erreur 5015** : Le noeud du cluster n'est pas le propriétaire de la ressource.  
  
**Erreur 5016** : Le noeud du cluster n'est pas le propriétaire de la ressource.  
  
**Erreur 5017** : La ressource du cluster n'a pas pu être créée dans le Moniteur de ressource spécifié.  
**Erreur 5018** : La ressource du cluster n'a pas pu être mise en ligne par le Moniteur de ressource.  
**Erreur 5019** : L'opération n'a pas pu être terminée parce que la ressource du cluster est en ligne.  
**Erreur 5020** : La ressource du cluster n'a pas pu être supprimée parce qu'elle est la ressource quorum.  
**Erreur 5021** : Le cluster n'a pas pu faire de la ressource la ressource quorum parce qu'elle n'est pas capable d'être une ressource quorum.  
**Erreur 5022** : Le logiciel de cluster est en cours d'arrêt.  
**Erreur 5023** : Le groupe ou la ressource n'est pas dans l'état permettant d'exécuter l'opération demandée.  
**Erreur 5024** : Les propriétés ont été enregistrées mais les modifications ne prendront effet que la prochaine fois que la ressource sera mise en ligne.  
**Erreur 5025** : Le cluster n'a pas pu faire de la ressource la ressource quorum parce qu'elle n'appartient pas à une classe de stockage partagée.  
**Erreur 5026** : La ressource du cluster n'a pas pu être supprimée parce qu'elle est une ressource de base.  
**Erreur 5027** : La ressource quorum n'a pas pu se mettre en ligne.  
**Erreur 5028** : Le journal quorum n'a pas pu être créé ou monté correctement.  
**Erreur 5029** : Le journal du cluster est endommagé.  
**Erreur 5030** : L'enregistrement n'a pas pu être écrit dans le journal du cluster parce qu'il dépasse la taille maximale.  
**Erreur 5031** : Le journal du cluster dépasse sa taille maximale.  
**Erreur 5032** : Aucun enregistrement de point de synchronisation n'a été trouvé dans le journal du cluster.  
**Erreur 5033** : L'espace disque minimal nécessaire pour l'enregistrement n'est pas disponible.  
**Erreur 6118** : La liste des serveurs de ce workgroup n'est pas disponible actuellement

Publication de Tout sur l'informatique - Programmation C#,  
Sécurité, Divx, P2P:  
<http://www.zmaster.fr>

URL de cette publication

<http://www.zmaster.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=96>